


Beschläge
Schlösser
ohne Antipanik


Ferrements
Serrures
sans anti-panique

Fittings
Locks
without anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links und DIN rechts** verwendbar; selbstverriegelnd; umlegbare Falle; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleisten, Befestigungsschrauben und Endkappen zu U-Stulp Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche et DIN droite**; verrouillage automatique; bec de cane basculant; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec barre de fixation, vis de fixation et embouts de fermeture pour têtière U Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left and DIN right**; Self-locking; switchable handle; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fixing bar, fastening screws and end caps for U front plate **Mehrfachverriegelung-Schloss** **Serrure à verrouillage multiple** **Multi-point lock**		EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **977201** **PZ** **977200**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **977203** **PZ** **977202**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **977205** **PZ** **977204**









VOT 04/23


Beschläge
Schlösser für 1-flügelige Türen mit Antipanik

Ferrements
Serrures pour portes à 1 vantail avec anti-panique

Fittings
Locks for 1 leaf doors with anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links** verwendbar; Selbstverriegelnd; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleiste und Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche**; verrouillage automatique; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left**; Self-locking; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws Mehrfachverriegelung-Schloss, **DIN links** Serrure à verrouillage multiple, **DIN gauche** Multi-point lock, **DIN left**		**Funktion B** **Fonction B** **Function B** EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **977207** **PZ** **977206**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **977209** **PZ** **977208**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **977211** **PZ** **977210**








Beschläge
Schlösser für 1-flügelige Türen mit Antipanik

Ferrements
Serrures pour portes à 1 vantail avec anti-panique

Fittings
Locks for 1 leaf doors with anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit		Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN rechts** verwendbar; Selbstverriegelnd; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleiste und Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN droite**; verrouillage automatique; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN right**; Self-locking; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws			**Funktion B** **Fonction B** **Function B**
	Mehrfachverriegelung-Schloss, **DIN rechts** Serrure à verrouillage multiple, **DIN droite** Multi-point lock, **DIN right**			EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm**			
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm	**RZ**	**977213**
		Ø 17 mm	**PZ**	**977212**
		1 Stk./pce		
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm**			
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm**	Ø 22 mm	**RZ**	**977215**
		Ø 17 mm	**PZ**	**977214**
		1 Stk./pce		
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm**			
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm	**RZ**	**977217**
		Ø 17 mm	**PZ**	**977216**
		1 Stk./pce		






3


VOT 04/23


Beschläge
Schlösser für 2-flügelige Türen mit Antipanik


Ferrements
Serrures pour portes à 2 vantaux avec anti-panique

Fittings
Locks for 2 leaf doors with anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links** verwendbar; Selbstverriegelnd; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleiste und Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche**; verrouillage automatique; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left**; Self-locking; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws		**Funktion B** **Fonction B** **Function B**
	Mehrfachverriegelung-Schloss, **DIN links** Serrure à verrouillage multiple, **DIN gauche** Multi-point lock, **DIN left**		EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm **RZ** Ø 17 mm **PZ** 1 Stk./pce	**977225** **977224**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm**	Ø 22 mm **RZ** Ø 17 mm **PZ** 1 Stk./pce	**977227** **977226**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm **RZ** Ø 17 mm **PZ** 1 Stk./pce	**977229** **977228**









VOT 04/23


Beschläge
Schlösser für 2-flügelige Türen mit Antipanik


Ferrements
Serrures pour portes à 2 vantaux avec anti-panique

Fittings
Locks for 2 leaf doors with anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN rechts** verwendbar; Selbstverriegelnd; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleiste und Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN droite**; verrouillage automatique; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN right**; Self-locking; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws		**Funktion B** **Fonction B** **Function B**
	Mehrfachverriegelung-Schloss, **DIN rechts** Serrure à verrouillage multiple, **DIN droite** Multi-point lock, **DIN right**		EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm **RZ** Ø 17 mm **PZ** 1 Stk./pce	**977231** **977230**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm**	Ø 22 mm **RZ** Ø 17 mm **PZ** 1 Stk./pce	**977233** **977232**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm **RZ** Ø 17 mm **PZ** 1 Stk./pce	**977235** **977234**








3


VOT 04/23


Beschläge
Schlösser für 1-flügelige Türen mit Antipanik

Ferrements
Serrures pour portes à 1 vantail avec anti-panique

Fittings
Locks for 1 leaf doors with anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links und DIN rechts** verwendbar; selbstverriegelnd; umlegbare Falle; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleisten, Befestigungsschrauben und Endkappen zu U-Stulp Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche et DIN droite**; verrouillage automatique; bec de cane basculant; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec barre de fixation, vis de fixation et embouts de fermeture pour têtière U Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left and DIN right**; Self-locking; switchable handle; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fixing bar, fastening screws and end caps for U front plate **Mehrfachverriegelung-Schloss** **Serrure à verrouillage multiple** **Multi-point lock** Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm** Ø 22 mm Ø 17 mm Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm** Ø 22 mm Ø 17 mm Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm** Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce 1 Stk./pce 1 Stk./pce	**Funktion E** **Fonction E** **Function E** EN 179 EN 1125 **RZ** **977219** **PZ** **977218** **RZ** **977221** **PZ** **977220** **RZ** **977223** **PZ** **977222**








Beschläge
Schlösser für 2-flügelige Türen mit Antipanik

Ferrements
Serrures pour portes à 2 vantaux avec anti-panique

Fittings
Locks for 2 leaf doors with anti-panic

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links und DIN rechts** verwendbar; selbstverriegelnd; umlegbare Falle; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsleisten, Befestigungsschrauben und Endkappen zu U-Stulp Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche et DIN droite**; verrouillage automatique; bec de cane basculant; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec barre de fixation, vis de fixation et embouts de fermeture pour têtiére U Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left and DIN right**; Self-locking; switchable handle; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fixing bar, fastening screws and end caps for U front plate **Mehrfachverriegelung-Schloss** **Serrure à verrouillage multiple** **Multi-point lock**		**Funktion E** **Fonction E** **Function E** EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1940 - 2199 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1770 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm 1 Stk./pce	**RZ** **977237** **PZ** **977236**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2190 - 2449 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2020 mm** B = **979 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm 1 Stk./pce	**RZ** **977239** **PZ** **977238**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2440 - 2699 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2270 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm 1 Stk./pce	**RZ** **977241** **PZ** **977240**



VOT 04/23