


Beschläge
Schlösser


Ferrements
Serrures

Fittings
Locks

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links und DIN rechts** verwendbar; selbstverriegelnd; Umlegbare Falle; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche et DIN droite**; verrouillage automatique; bec de cane basculant; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left and DIN right**; self-locking; switchable handle; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws **Mehrfachverriegelung-Schloss** **Serrure à verrouillage multiple** **Multi-point lock** Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1935 - 2134 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1790 mm** B = **729 mm**		
	Ø 22 mm	1 Stk./pce	**RZ** **986461**
	Ø 17 mm		**PZ** **986460**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2135 - 2335 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1990 mm** B = **929 mm**		
	Ø 22 mm	1 Stk./pce	**RZ** **986463**
	Ø 17 mm		**PZ** **986462**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2435 - 2635 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2290 mm** B = **1229 mm**		
	Ø 22 mm	1 Stk./pce	**RZ** **986465**
	Ø 17 mm		**PZ** **986464**










Beschläge
Schlösser


Ferrements
Serrures

Fittings
Locks

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN rechts** verwendbar; selbstverriegelnd; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN droite**; verrouillage automatique; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN right**; self-locking; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws		**Funktion B** **Fonction B** **Function B**
	Mehrfachverriegelung-Schloss, **DIN rechts** Serrure à verrouillage multiple, **DIN droite** Multi-point lock, **DIN right**		EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1935 - 2134 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1790 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **PZ**	**986478** **986472**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2135 - 2335 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1990 mm** B = **929 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **PZ**	**986480** **986474**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2435 - 2635 mm**		
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2290 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce **RZ** **PZ**	**986482** **986476**










Beschläge
Schlösser


Ferrements
Serrures

Fittings
Locks

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation		Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit		Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links** verwendbar; selbstverriegelnd; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche**; verrouillage automatique; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left**; self-locking; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws				**Funktion B** **Fonction B** **Function B**
	Mehrfachverriegelung-Schloss, **DIN links** Serrure à verrouillage multiple, **DIN gauche** Multi-point lock, **DIN left**				EN 179 EN 1125
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1935 - 2134 mm**				
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1790 mm** B = **729 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce	**RZ** **PZ**	**986479** **986473**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2135 - 2335 mm**				
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1990 mm** B = **929 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce	**RZ** **PZ**	**986481** **986475**
	Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2435 - 2635 mm**				
	Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2290 mm** B = **1229 mm**	Ø 22 mm Ø 17 mm	1 Stk./pce	**RZ** **PZ**	**986483** **986477**








Beschläge
Schlösser

Ferrements
Serrures

Fittings
Locks

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	 **RZ** **PZ** Zylinder Ø 22 / Ø 17 mm; **DIN links und DIN rechts** verwendbar; selbstverriegelnd; Umlegbare Falle; Forster-Stulp Edelstahl geschliffen; Schlosskasten verzinkt; inklusive Befestigungsschrauben Cylindre Ø 22 / Ø 17 mm; utilisation possible **DIN gauche et DIN droite**; verrouillage automatique; bec de cane basculant; têtière Forster en acier inox meulé; boîtier de serrure zingué; avec vis de fixation Ø 22 / Ø 17 mm cylinder; applicable on **DIN left and DIN right**; self-locking; switchable handle; Forster front plate stainless steel polished; lock casing galvanised; including fastening screws **Mehrfachverriegelung-Schloss** **Serrure à verrouillage multiple** **Multi-point lock** Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **1935 - 2134 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1790 mm** B = **729 mm** Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2135 - 2335 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **1990 mm** B = **929 mm** Flügelhöhe / Hauteur de vantail / Leaf height: **2435 - 2635 mm** Länge Stulp / Longueur têtière / Face plate length = **2290 mm** B = **1229 mm**	1 Stk./pce	**Funktion E** **Fonction E** **Function E** EN 179 EN 1125 Ø 22 mm **RZ** **986467** Ø 17 mm **PZ** **986466** Ø 22 mm **RZ** **986469** Ø 17 mm **PZ** **986468** Ø 22 mm **RZ** **986471** Ø 17 mm **PZ** **986470**

